

Срок действия паспорта  
до "05" 11 2023 г.

Для служебного пользования  
Экз. N 1

УТВЕРЖДАЮ  
Директор МАУ «РДК»  
муниципального района  
Балтачевский район  
Республики Башкортостан  
Шаймуратов Т.З. Шаймухаметова

"05" 11 2020 г.

СОГЛАСОВАНО  
Начальник УФСБ России по РБ  
Ю.В.Серышев  
(подпись) (ф. и. о.)  
" " 20 г.

СОГЛАСОВАНО  
Начальник ОВО по Балтачевскому району  
филиала ФГКУ «УВО ВНИГ России по РБ»  
Сабилов Р.М.  
(подпись) (ф.и.о.)  
"15" 2020 г.

## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

муниципального автономного учреждения «Районный Дворец культуры» муниципального района Балтачевский район  
Республики Башкортостан

с.Старобалтачево  
2020 г.

И. Общие сведения об объекте (территории)

Администрация муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан

(полное и сокращенное наименования органа исполнительной власти (органа местного самоуправления), в ведении которого находится объект (территория))

Муниципальное автономное учреждение «Районный Дворец культуры» муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан, 452980, Республики Башкортостан, Балтачевский район, с. Старобалтачево, ул. Советская, 29, 8(34753)2-17-34, kultura\_balt@ufamts.ru

(наименование, адрес, телефон, факс, электронная почта организации в сфере культуры, являющейся правообладателем объекта (территории))

452980, Республика Башкортостан, Балтачевский район, с. Старобалтачево, ул. Советская, д. 29, 8(34753)2-17-34, kultura\_balt@ufamts.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

деятельность учреждений клубного типа, дворцов и домов культуры, домов народного творчества

(основной вид деятельности)

вторая

(категория объекта (территории))

13400 кв.м, 470,86м

(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)  
свидетельство на земельный участок 04 АД 598960 от 03.10.2013г., свидетельство на недвижимость 04 АД 599013 от 07.10.2013г.

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком, свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата выдачи)

Шаймухаметова Гульнара Зиннатуровна, тел. 8(34753)2-13-43

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

Хаматов Дамир Мавлитханович, тел. 8(34753)2-13-43

(ф.и.о. руководителя организации в сфере культуры, являющейся правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

Галлямов Вадим Хабибрахманович ООО ЧОО «ШЦИТ», 8(347)216-43-75, 8-987-580-02-57

(ф.и.о. начальника службы охраны объекта (территории), служебный (мобильный) телефон)

II. Общие сведения о работниках объекта (территории), посетителях и (или) об арендаторах объекта (территории)

1. Режим работы объекта (территории) 8 часов с 09.00 до 18.00  
(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

2. Общее количество работников 51  
(человек)

3. Среднее количество работников и посетителей, находящихся на объекте (территории) в течение дня 250  
(человек)

4. Среднее количество работников и посетителей, включая персонал охраны, находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни 3  
(человек)

5. Сведения об арендаторах

1. Муниципальное образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская школа» муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан, 8 часов с 09.00 до 18.00, - 359,2 кв.м;

2. Отдел записи актов гражданского состояния Балтачевского района Государственного комитета Республики Башкортостан по делам юстиции, 7 часов с 09.00 до 17.00, - 146,93 кв.м.;

(полное и сокращенное наименование организации-арендатора, основной вид деятельности, режим работы, занимаемая площадь, кв. метров)

3. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан, 10 часов с 09.00 до 20.00 - 241,4 кв.м.;

4. Участковый пункт полиции, - 8,2 кв.м.;

1. работников- 9, директор Сафутдинов Айваз Фирузович, тел.8(34753) 2-13-81, бессрочное

2. работников- 2, начальник Субушева Ирина Ахвазовна, тел.8(34753)2-15-75, бессрочное

3. работников- 13, директор Рахимзянова Гульназ Лябибовна, тел.8(34753)2-17-35, бессрочное

4. участковых- 3, 8(34753)2-27-88, бессрочное

(общее количество работников, расположение рабочих мест, ф.и.о., номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации-арендатора, срок действия аренды)

### III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории)

#### 1. Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии)

N п/п	Наименование потенциально опасного участка, его назначение, специфика опасности	Количество работников, посетителей, находящихся на потенциально опасном участке одновременно, человек
1	не имеется	

#### 2. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

N п/п	Наименование критического элемента, его назначение, специфика опасности	Количество работников, посетителей, находящихся на критическом элементе одновременно, человек
	не имеется	

### IV. Основные угрозы и возможные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)

#### 1. Возможные модели действий нарушителей

взрыв СВУ, захват заложников, применение сильнодействующих отравляющих веществ, поджог

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников и посетителей объекта (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории) 13400 кв.м, 470,86м

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв. метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта)

**V. Оценка социально-экономических последствий  
совершения террористического акта на объекте (территории)**

№ п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, млн. рублей
1	до 250	локальные разрушения конструкций здания	до 40,8

**VI. Категорирование объекта  
(территории) по степени потенциальной опасности**

Наименование показателя	Значение показателя
Количество совершенных и предотвращенных террористических актов на объекте (территории) с 2016 года	нет
Максимально возможное количество пострадавших, человек	360
Величина максимального материального ущерба, млн. рублей	40,8
Максимальная зона чрезвычайной ситуации	1694,0 кв.м
Категория объекта (территории) по гражданской обороне	2
Категория объекта (территории) по степени потенциальной опасности	2

**VII. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения  
антитеррористической защищенности объекта (территории)**

1. Силы охраны:

а) организационная основа охраны Кнопка экстренного вызоваряда полиции, договор охраны ОВО по Балтачевскому району-филиала ФГКУ «УВО ВНИ России по РБ» №281,380 от 09.01.2020г.

(наименование, реквизиты договора)

б) численность охраны круглосуточная охрана 1 человек ООО ЧОО «ПЦИТ» договор №01/10/2020 от 01.10.2020г.

(человек)

в) количество постов охраны: всего - 1, в том числе  
круглосуточных - 1

2. Средства охраны:

а) стрелковое оружие не имеется

(тип, количество)

б) защитные средства бронезилет 1 шт.

(тип, количество)

в) специальные средства резиновая палка 1 шт., паручники 1 шт.

(тип, количество)

г) служебные собаки не имеется

(сколько, какой породы)

3. Организация связи (виды связи):

а) между постами стационарный телефон, кнопка экстренного вызова

б) между постами и диспетчерским пунктом охраны  
стационарный телефон, кнопка экстренного вызова

в) между диспетчерским пунктом (дежурно-диспетчерской службой) объекта (территории) 8(34753)2-19-19, между правоохранительными органами 8(34753)2-04-22 (02), между дежурной ПСЧ-66 8(34753)2-22-67 (01), с мобильного 112 и дежурным ОВО 8(34753) 2-14-33

### **VIII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)**

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории)

а) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, систем связи

Емкости с водой объемами 50 и 70 куб.м, Учреждение оснащено камерами видеонаблюдения. Камеры расположены: по периметру здания

б) объектовые и локальные системы оповещения

В учреждениях установлены блок речевого оповещения «Октава - 80» на первом этаже в комнате охраны;

(наличие, марка, количество)

в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию)

Оборудован КЭВНП и техническими средствами охраны в соответствии

(наличие, марка, количество)

РД 78.36.032-2013

г) технические системы оповещения о несанкционированном проникновении на объект и системы физической защиты

сигнал поступает на ПЦО ОВО по Балтачевскому району

д) стационарные металлообнаружители и ручные металлоискатели

нет

(наличие, марка, количество)

е) телевизионная система охраны

видеокамеры телевизионные цветные уличного исполнения Vt-327 HWir, St-380D.13шт.

(наличие, марка, количество)

ж) система охранного освещения нет

(наличие, марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории)

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) не имеются ;

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) : имеются 8 эвакуационных выхода, 4 стелды «План эвакуации» фотолюминесцентный (1 этаж при входе, 2 этаж в коридоре и в подвале);

в) электронная система пропуска не имеется

(наличие, тип установленного оборудования)

г) укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований (по видам подразделений) 0%

(человек, процентов)

3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории)

а) документ, подтверждающий соответствие объекта (территории) установленным требованиям пожарной безопасности

(реквизиты, дата выдачи)

б) автоматическая система пожаротушения

спринклерная система пожаротушения

(наличие, характеристика)

в) система оповещения и управления эвакуацией при пожаре  
прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-20  
(наличие, характеристика)

г) оборудование для спасения из зданий работников и посетителей  
противогаз 40 шт., огнетушитель ОП-4(З) 50 шт.  
(наличие, характеристика)

### IX. Выводы и рекомендации

Установить дополнительные видеокамеры, освещение периметра здания, установить турникеты на входе.

### X. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)

не имеется

(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и фактическая), количество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений; наличие на объекте (территории) локальных зон безопасности)

Приложения: 1. План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории).

2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.

3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Составлен "05" 11 2020 г.

Председатель комиссии Шаймуратов  
(подпись)

Шаймуратов Г.З.  
(инициалы, фамилия)

Члены комиссии: Имамов  
(подпись)

Имамов А.А.  
(инициалы, фамилия)

(подпись)

Аслямов З.З.  
(инициалы, фамилия)

(подпись)

Сабилов Р.М.  
(инициалы, фамилия)

(подпись)

Ахмадуллин Ш.М.  
(инициалы, фамилия)

(подпись)

Суфиянов К.Г.  
(инициалы, фамилия)

Актуализирован " " 20 г.

Причина актуализации \_\_\_\_\_

(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

## АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

с. Старобалтачево

Наименование объекта: Муниципальное автономное учреждение «Районный Дворец культуры» муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан.

Адрес: Республика Башкортостан, с. Старобалтачево, ул. Советская, 29.  
Межведомственная комиссия в составе, директора МАУ «Районный Дворец культуры» МР Балтачевский район РБ, Шаймухаметова Г.З. (председатель комиссии), и членов комиссии: заместитель директора по АХЧ МАУ «РДК» МР Балтачевский район РБ Имамов А.А.; представитель отделения г. Бирске УФСБ России по Республике Башкортостан Аслямов З.З.; начальник ОВО по Балтачевскому району филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по РБ» Сабиров Р.М.; заместитель главы Администрации по экономике, строительству и вопросам жизнеобеспечения Администрации МР Балтачевский Район РБ, Ахмадуллин Ш.М.; главный специалист по муниципальному контролю Администрации МР Балтачевский район РБ, Суфиянов К.Г.; с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_ 20\_\_ года проведено обследование вышеуказанного объекта, в результате которого установлено:

### 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ

Вид охраны: сторожевая, КЭВНП.  
Занимаемая площадь 13400 (кв.м.).  
Размещено 1 строение, административных зданий \_\_\_\_,  
зданий цехов \_\_\_\_,  
отдельно стоящих складских помещений \_\_\_\_,  
вспомогательных и других строений \_\_\_\_.

### 2. ПЕРИМЕТР

Периметр объекта имеет ограждение.  
Общая протяженность ограждения 470,86 м, высотой 1,2 м.  
В ограждении насчитывается: проломов \_\_\_\_, отсутствует ограждение на протяжении \_\_\_\_.  
Охранная сигнализация по периметру не имеется, состояние охранной сигнализации по периметру не работоспособное, охранное освещение по периметру имеется, состояние охранного помещения работоспособное.

### 3. ТЕРРИТОРИЯ

Территория объекта не захламлена.

### 4. КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНЫЕ ПУНКТЫ

Контрольно-пропускные пункты на объекте не имеются.  
Общее количество КПП \_\_\_\_\_.

### 5. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Наличие средств охранно-пожарной сигнализации на объекте - да.  
Наличие пожарного водопровода на объекте - да, но не подключено к системе.  
Наличие средств пожаротушения на объекте - да, средства пожаротушения имеют свободный доступ.  
Состояние путей эвакуации и запасных дверей соответствует предъявляемым требованиям.

**6. НАЛИЧИЕ ВБЛИЗИ ОБЪЕКТОВ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ**

Вблизи объекта не имеются объекты повышенной опасности.

Вблизи объекта не имеются автостоянки.

**7. РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА**

Объект в среднем посещают 250 человек в день.

**8. УСТАНОВЛЕННАЯ КАТЕГОРИЯ**

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2017 г. N 176 , на основании проведенного обследования объекту устанавливается **ВТОРАЯ**

О чем и расписываются:

Председатель комиссии Г.З.Шаймухаметова «02» 11 2020г.


Члены комиссии:



- 1. А.А.Имамов «02» 11 2020г.
- 2. З.З.Аслямов «02» 11 2020г.
- 3. Р.М.Сабиров «02» 11 2020г.
- 4. Ш.М.Ахмадуллин «02» 11 2020г.
- 5. К.Г. Суфиянов «02» 11 2020г.



Ситуационный план объекта



Масштаб 1:2600

Легенда



земельные участки




здания, сооружения



территория РДК

Схема инженерных сетей объекта с отображением границ участка и существующих коммуникаций.




Масштаб 1:2300

Условные обозначения

- к — канализация
- т — Подземный теплопровод
- в — подземный водопровод
- <math>L \rightarrow P</math> — ЛЭП
- — канализационный колодец

# ПЛАН ПОДВАЛА



**Экспликация подвала**


- 1 - часть ц. (частичный мастер-класс)
- 2 - 7 - комнаты для хранения
- 3 - склад
- 4 - склад
- 5 - склад
- 6 - 10 - комнаты для хранения
- 11 - комната для хранения
- 12 - комната для хранения
- 13 - комната для хранения
- 14 - комната для хранения
- 15 - комната для хранения
- 16 - комната для хранения
- 17 - комната для хранения
- 18 - комната для хранения
- 19 - комната для хранения
- 20 - комната для хранения
- 21 - комната для хранения

- 1a, 2a, 3a - туалет
- 4a, 11a, 15a, 21a - коридор
- 10a, 11a, 12a, 18a - протикоридоры
- 6a, 7a, 8a, 9a, 16a - склад
- 10a, 17a - ванна
- 19a, 20a - комната Д.Ю. (II)

**МАСШТАБ 1:300**

# План 1 этажа

12




Стены кирпичные

Перегородки кирпичные

## Экспликация 1 этажа

- 1 - фойе
- 2 - вестибюль
- 3 - холл
- 13 - опорный пункт крыши
- 14 - методический кабинет
- 15 - здание коммунального назначения

## План II этажа



## Экспликация II этажа

- |              |                         |
|--------------|-------------------------|
| 1 - фойе     | 13 - зал бракосочетания |
| 2 - лестница | 14 - служебный зал      |
| 3 - холл     | 15 - туалет             |

**ЛИСТ**

учета корректировок паспортов безопасности

№ п/п	Дата проведения корректировки	Основание и место внесения корректировки	Должность, фамилия, инициалы ответственного лица за проведение корректировки	Роспись должностного лица проводившего корректировку